

Zuid - Oost Salland

Natuurlijk goed in de Regio!



April
2025

Inhoudsopgave

Aan de leden en afnemers.....	3
Open dag vernieuwde winkel Heeten.....	8
Vlaamse ‘week van het konijn’ in krimpende sector.....	9
Beperkte terugval in consumptie konijnenvlees	11
Biggenvoer in het kraamhok: wat zijn de voordelen?	13
Inkuilmiddelen.....	16
Worminfecties bij Rundvee	18
Broeiremmer	22
Tips voor het spenen van lammeren	25
Forse daling: 846 schapenhouders stopten in 2024	28
Han Verhoef 40 jaar in dienst	30
Nieuwe Scania trekker in gebruik genomen	33
Actie van de maand.....	34

Aan de leden en afnemers

Wat is er een boel te doen in de wereld. Het is toch raar, dat 1 persoon de wereld zo in beweging kan brengen. Zoveel onrust kan zaaien. Als dit het nieuwe regeren moet worden, dan staat ons nog wat te wachten. Meneer Trump regeert met de media en met name de sociale media. Zaken zeggen en door stemming te maken, proberen andere partijen op andere gedachten te brengen. Het geeft veel onrust en doet de economie en met name de economie van Amerika niks te goede.

Toch zei een wijs voetballer eens. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En dat klopt in deze ook. De Europese Unie is zo druk met haar defensie op orde te brengen, dat er minder geld voor de verduurzamingsplannen komt. Het budget voor vergroening wordt drastisch ingeslinkt en ze gaan meer praktische doelen stellen. Haalbare doelen, waar de economie en de agrarische sector mee verder kan. Laten we hopen dat Europa er over een half jaar echt anders uit ziet. Wat we op een realistische manier aan het vergroenen zijn. Want dan kan onze huidige regering ook echte verder met de plannen.

En begrijp me niet verkeerd. Verduurzamen is noodzakelijk. Maar we hebben al veel bereikt de laatste jaren en we hebben ook veel onnodigs kapot gemaakt met de huidige regelgeving. Het wordt tijd voor een praktische insteek, want we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. En dat is helaas alleen mogelijk als mensen gedwongen worden weer realistisch te kijken naar de wereld en dat eigen voedselproductie en ons zelf kunnen verdedigen toch echt het belangrijkste is, als we willen blijven bestaan.

En ook bij uw coöperatie zijn veel mooie dingen te melden:

Na een geslaagde Ledenfeest, opening van de winkel, rundvee studiedag, jaarvergadering en personeelsvergadering is het goed om de balans op te maken. De “echte” coöperatie leeft in Nederland. Het is mooi om te zien, dat wat jaren geleden als ouderwets en niet modern, nu weer als modern wordt gezien. De “echte” coöperatie past geheel in deze tijd en loopt misschien wel op tijd vooruit.

Maar daarnaast vraagt de klant ook openheid in samenstelling, prijsvorming en andere beleidszaken en dat hoort bij uw coöperatie. Ook worden er veel nieuwe coöperaties opgericht, bijvoorbeeld de energiecoöperaties. Dit omdat coöperaties mensen bindt en mee laat denken.

Het resultaat voor ons: de voeromzet van de coöperatie loopt goed (vorig jaar iets dalend maar beter dan het landelijk gemiddelde) en zoals het boekjaar 2024 laat zien, is er een mooie markt voor uw coöperatie en worden we gewaardeerd in onze regio.

Door samen te werken kunnen we de omzet goed aan en draait de fabriek goed.

Uw CAVV heeft weer een goed jaar achter de rug. We kunnen goed inspelen op de plots stijgende grondstofprijzen. Echter door de stijgende prijzen en omzet van de afgelopen jaren, is onze liquiditeitspositie gedaald en hebben we het geld hard nodig voor de lopende zaken. Op de jaarvergadering van 26 maart jl. is besloten om een nabetaling van 0,50 EUR per 100 kg over 2024 uit te keren.

Grondstofprijzen

De markt bevindt zich momenteel op een rustig punt. De prijzen zijn stabiel tot heel iets stijgende. Eigenlijk is iedereen aan het afwachten wat er in Gaza en Europa gebeurt. Als er rust komt is een prijsdaling mogelijk. Als het verder escaleert kunnen de prijzen nog best een stuk stijgen. Dus eigenlijk heel onvoorspelbaar: gaat de markt nog verder dalen of gaat de prijs weer omhoog? We houden het scherp in de gaten, maar de rust op dit moment zorgt er wel voor dat de mengvoeders de komende periode niet veel veranderen in prijs. De vooruitzichten van de oogsten zijn goed en er wordt een verdere lagere vraag in Europa verwacht van grondstoffen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering is weer goed verlopen. Er was een mooie opkomst en het was weer gezellig om bij elkaar te komen. De cijfers van het afgelopen jaar zijn weer gepresenteerd en heeft iedereen kunnen zien dat het goed gaat met uw regiocoöperatie.

Willy Thijs heeft een mooie inkijk gegeven in zijn bedrijf. Het was interessant wat daar allemaal gebeurd buiten het varkens houden om. Wat een onderneming is het geworden. Naast het leveren van varkens en mest wordt er ook gas, elektriciteit en bouwstoffen geproduceerd. Echt van een agrarisch ondernemer naar een allround producent.

Rundveestudiedag

Op 19 maart was onze jaarlijkse rundveestudiedag. De opkomst was weer goed. Deze dag werd verzorgd door Hans Wansink van Sprayfo en door Willem Frieling van Diergeneeskundig Centrum Midden Salland. Zij gaven presentaties over jongvee opfok en blauwtong. Zeer leerzaam met bruikbare tips.

Inzake de blauwtong hopen we van niet dat we ze nodig hebben, maar we keken een goede inkijk wat we er allemaal tegen kunnen doen.

S 'middags bezochten we Diamond Genetics. Het gaf in 2 presentaties een hele mooie inkijk hoe veredeling in de sector plaats vindt. Daarnaast was Topkalf aanwezig die lieten zien welke mogelijkheden er in jongvee huisvesting zijn.

Opening Winkel en Ledenfeest.

Op vrijdagavond hebben we de vernieuwde winkel voor onze leden geopend. Na het doorknippen van het doek door de collega's kreeg iedereen een mooie kijk in de winkel en wat er allemaal achter schuil gaat. Daarna hebben we in een heerlijk verwarmde ruimte dit tot in de late uurtjes nog even gevierd. Het was een zeer geslaagde avond.

Op zaterdag 22 maart hebben we de opening met onze klanten gevierd. Er was van alles georganiseerd en we hadden een aantal hele scherpe acties. Deze werden zeer gewaardeerd door onze klanten, want we hebben nog nooit zoveel aardappelen en hondenvoer op 1 dag verkocht. Het weer was mooi en de kassa heeft niet stilgestaan. Ook daar kijken we terug op een zeer geslaagde dag.

Gewasbeschermingsmiddelen verkoop

In februari hebben wij onze jaarlijkse audit van het CDG (Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) voor de verkoop van professionele gewasbeschermingsmiddelen gehad. Dit certificaat is noodzakelijk om de producten te mogen verkopen. Wij als Zuid-Oost Salland willen onze klanten een compleet pakket kunnen bieden en blijven daarmee professionele gewasbeschermingsmiddelen in Heeten verkopen.

Verbouwing en investeringen

Na de opening kunnen de voormalige ruimten van Nijland fietsen, eindelijk weer ingericht worden voor de opslag van grondstoffen voor Haarle. Hier krijgen we in de loods in Haarle dan weer wat ruimte vrij. Iets wat hard nodig is.

Daarnaast zijn we bezig met 4 bigbag kleindoseerpunten te realiseren in de fabriek. Hiermee kunnen we weer 4 extra kleine componenten automatisch doseren en scheelt dit weer werk voor onze operators.

Hans Verheul

Open dag vernieuwde winkel Heeten

Op vrijdagavond 7 maart vond de feestelijke opening van de vernieuwde winkel plaats voor de leden. Tijdens deze avond konden zij de winkel bezichtigen en werd er gezellig nageborreld.

Op zaterdag 22 maart was de winkel geopend voor het grote publiek. Deze dag stond in het teken van spectaculaire acties en diverse activiteiten, vergezeld van hapjes en drankjes. Het was een geslaagde en drukbezochte dag.



Vlaamse 'week van het konijn' in krimpende sector

In België is de jaarlijkse 'Week van het Konijn' gestart. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vestigt samen met slachthuizen, retailers en foodservice dit jaar de aandacht op het Belgisch parkkonijn. Reden is dat aantal konijnenhouders bij de zuiderburen is gekrompen tot een handvol ondernemers.

Met de campagne willen de organisatoren de consument – en in het bijzonder gezinnen met kinderen – overtuigen dat dit gemakkelijk te bereiden stukje vlees goed past in de dagelijkse keuken. Hiervoor wordt een groot aantal recepten gedeeld, bijvoorbeeld voor frisse salades en de barbecue.

Dat de focus op jonge gezinnen ligt, is niet verwonderlijk. In 2023 kocht 28 procent van de Belgische huishoudens konijnenvlees. Bij jonge gezinnen in de leeftijdscategorie tot 30 jaar was dit 3 procent. Dit in tegenstelling tot huishoudens met mensen ouder dan 65 jaar, daar gaat het om 31 procent. In 2023 werd 87 procent van alle konijn(producten) gekocht door personen van boven de 50 jaar.

Ook speelt mee dat de konijnenconsumptie daalt. Tijdens de coronapandemie was een lichte stijging zichtbaar in de consumptie, omdat men niet naar restaurants kon en dus thuis meer at. Na deze periode is het thuisverbruik van konijnen(producten) sterk gedaald. In 2023 werd in België 171 gram konijn per hoofd van de bevolking gegeten. Dit is 17 procent minder dan in 2019, voor de coronapandemie dus.



Minder konijnenhouders

Het aantal konijnenhouders in België daalt ondertussen verder, van acht naar vier in de komende maand. Dit komt onder meer doordat voedsters ook in parkhuisvesting moeten worden gehouden. Voor konijnenhouders is dat een extra investering. Een aantal van hen ziet dit niet zitten. Ze zijn op leeftijd of hebben een opvolging.

Daarnaast zijn ook in België actiegroepen actief, meldt Vilt.be. Zo had een groep activisten bij twee konijnenhouderijen verborgen camera's opgehangen. Dergelijke acties zijn niet alleen een zware klap voor getroffen ondernemers, ook anderen worden door deze vorm van inbreuk geraakt.

Bron; Nieuwe Oogst.nl

Beperkte terugval in consumptie konijnenvlees

Waar volgens de dierenrechtenorganisatie de consumptie van konijnenvlees de voorbije 20 jaar gehalveerd is, ziet De Boeck een minder grote terugval. “De consumptie gaat zeker iets achteruit, maar we zien ook potentieel onder de Belgische nieuwkomers. In veel moslimlanden behoort konijn traditioneel ook tot de keuken. Daar hebben wij tot op vandaag nog niet op ingespeeld, maar dat willen we wel gaan doen”, vertelde haar broer en mede-oprichter van Lonki Frank De Boeck enkele maanden geleden aan VILT.

Tegenovergesteld effect

Uit een marktonderzoek in opdracht van VLAM blijkt dat de consumptie van vers konijnenvlees van 2016 tot 2023 afnam met 37 procent en inmiddels rond de 0,17 kilo per Vlaming per jaar schommelt. De binnenlandse consumptie wordt anno 2025 vooral ingevuld met geïmporteerd konijnenvlees. Door de Vlaamse konijnenhouderij te viseren, bereiken dierenrechtenorganisaties volgens Kurt Janssens van Boerenbond juist het tegenovergestelde. “Vlaanderen is een voortrekker in Europa als het op dierenwelzijn aankomt. Als de konijnenhouderij er hier mee ophoudt zoals Bite Back wil, moet meer vlees uit het buitenland komen waar minder strenge regelgeving geldt op het gebied van huisvesting.”

Ook op het kabinet van landbouwminister Jo Brouns (cd&v) klinkt lof voor de sector. “De konijnenhouderij is misschien klein, maar niet onbelangrijk. Konijn past namelijk perfect in een gezond dieet en de Vlaamse kwekers zijn internationaal een voorbeeld voor hun aanpak op vlak van dierenwelzijn. Konijn is en blijft ook een deel van ons culinair erfgoed, het zou zonde zijn om die traditie te verliezen.”

Voor de Vlaamse slachthuizen betekent de teruglopende binnenlandse productie ook een gevaar voor hun businessmodel. Mede hierdoor plant het slachterij Lonki uit Temse, dat vorig jaar werd overgenomen door het familiebedrijf Teker uit Willebroek, om naast de konijnenslachtlijn ook een kippenlachtlijn te openen.

Ook het tweede konijnenslachthuis in Vlaanderen, Van Assche uit Deinze, ziet het aanbod uit Vlaanderen sterk teruglopen, maar compenseert dit door aanvoer uit Wallonië en Nederland waar het nog wel groei constateert. “Het is een jammerlijke zaak, omdat de konijnenhouderij veel potentieel heeft. De vraag is groter dan het aanbod”, vertelt zaakvoerder Wouter Van Assche. Het bedrijf heeft in het verleden al verschillende initiatieven genomen om de Vlaamse productieterugval te stoppen. Zo biedt het vaste langetermijncontracten met een vaste prijs aan, waardoor de landbouwer zijn risico's sterk beperkt. “Onder deze voorwaarde is er enkele jaren geleden nog een bedrijf in Vlaanderen opgestart”, vertelt de zaakvoerder.

Bron: Vilt.be



Biggenvoer in het kraamhok: wat zijn de voordelen?



Een al lang bestaande voedingspraktijk in de kraamstal is het verstrekken van ‘creep feed’, biggenvoer bijvoeren vóór het spenen. Wat zijn er precies de voordelen van? Diervoedingsdeskundige Dr. Francesc Molist van Schothorst Feed Research legt uit dat het verstrekken van vast voer verondersteld wordt om ...

De voeropname na het spenen te verhogen

Het verstrekken van biggenvoer is bedoeld om de speendip in voeropname te verminderen door de overgang van zeugenmelk naar vast voer minder abrupt te laten zijn. Er is steeds meer bewijs dat hoe meer voer een big vóór het spenen naar binnen werkt één op één vertaalt naar voerconsumptie en de gewichtstoename direct na het spenen. Hier is in ieder geval sprake van wanneer hetzelfde voer voor en na het spenen wordt verstrekt.

Er lijkt ook een verband te zijn tussen de inname van voer voor en na het spenen als een ander voer na het spenen op het menu staat. De ‘eters’ van biggenvoer, dat wil zeggen de dieren die ervoor openstaan om voor het spenen al te knabbelen aan het voer, zijn na het spenen ook eerder geneigd om van het ‘nieuwe’ speenvoer te eten. Ook consumeren ze meer en komen ze meer aan in vergelijking met ‘niet-eters’ van het biggenvoer in de kraamstal. De effecten lijken het meest uitgesproken direct na het spenen.

Bovendien tonen studies aan dat de inname van biggenvoer in de kraamstal de inname van zowel een vertrouwd als een nieuw voer stimuleert na het spenen, wat aangeeft dat bewezen inname van creep feed inderdaad lijkt te zorgen voor het wennen van biggen aan vast voer vóór het spenen.

De functie van het maag-darmkanaal te stimuleren

Verondersteld wordt dat het verstrekken van biggenvoer in de kraamstal het maag-darmkanaal voorbereidt op het dieet na het spenen door het stimuleren van de ontwikkeling van het spijsverteringssysteem (in bijvoorbeeld gewicht en lengte). Het verstrekken van biggenvoer lijkt niet duidelijk gerelateerd te zijn aan een verhoogde activiteit van verschillende enzymen, zoals pepsine (maag), amylase (alvleesklier) en maltase (dunne darm). Echter lijkt de structuur van het biggenvoer hier wel effect op te hebben, zoals een hogere sucrase- en maltaseactiviteit bij droog (meel) versus nat (papje) gevoerd biggenvoer.

Het effect van biggenvoer op de darm lijkt meer gerelateerd te zijn aan een lokaal effect op de morfologische veranderingen in de integriteit van de darm, zoals effect op de villi van de dunne darm. Er zijn ook indicaties dat het verstrekken van biggenvoer de maag pH kan verlagen, doordat het de productie van zoutzuur op gang brengt.

De bacteriën in het maag-darmkanaal te ontwikkelen

De verandering in het substraat dat in de darmen van de biggen aankomt (melk of vast voer) zal de bacteriële samenstelling van de bacteriën in het maag-darmkanaal doen veranderen. Van melk naar vast voer betekent namelijk een drastische verandering voor de populatie darmbacteriën: het gaat van 'melkgeoriënteerd' naar 'plantgeoriënteerd'. Het verstrekken van biggenvoer in de kraamstal kan de overgang bij het spenen makkelijker maken door darmbacteriën als het ware een handje te helpen richting 'plantgeoriënteerd'. Dat kan hand in hand gaan met het versneld volwassen worden van de darm, en dus ook van het verterings- en immuunsysteem. Deze veranderingen in de samenstelling van de bacteriën zijn met name te zien aan het begin van de dikke darm en de mest. Hoe ouder de varkens zijn bij het spenen, hoe hoger de voerinname en dus hoe meer interactie tussen substraat en bacteriën aan het einde van de dunne darm en begin van de dikke darm. Hoewel er veel studies effecten laten zien van interventies in de kraamstal op de bacteriën in de darm voor het spenen, stoppen deze studies vaak op het moment van spenen en is het nog niet geheel duidelijk welke effecten dit kan hebben op de biggen na het spenen.

Recente studies waarin bijvoorbeeld fecale transplantaties werden getest, lieten zien dat de kolonisatie van de darmen van biggen met nuttige bacteriën in de eerste levensweek een positief effect kan hebben op het verminderen van diarree na het spenen. Deze effecten in het latere leven verdienen daarom meer aandacht in het onderzoeksveld.

Inkuilmiddelen

Het inkuilen van gras en mais draait om het behoud van kwaliteit en het beperken van verliezen. Wilt u het maximale rendement uit uw gras- en maiskuil halen, dan kunt u inkuilmiddelen/broeiremmer zien als een goed hulpmiddel rondom het in- en uitkuilproces.

Vooraf bij lagere droge stof percentages in gras is het belangrijk om de pH snel te laten dalen voor een goede conservering en een stabiele kuil. Door de “grote hoeveelheid” water die nog aanwezig is in het product zal er heel veel melkzuur geproduceerd moeten worden om de pH te laten dalen. Hoe sneller dit verloopt hoe beter de kwaliteit van het kuilvoer zal zijn.

Als er door te hoge droge stof percentages en/of een lage voersnelheid (<150 cm/week) grote kans op broei is tijdens het uitkuilen, kan het toevoegen van een broeiremmer helpen om het voer langer fris en smakelijk te houden.

Ook zijn er bedrijven die standaard gebruik maken van inkuilmiddelen om de kwaliteit en de kwantiteit van alle ruwvoer te kunnen waarborgen en het maximale rendement uit het eigen gewonnen ruwvoer te halen.

Het inkuilproces is een gevecht tussen goede en slechte bacteriën

Het conserveringsproces bij inkuilen is simpel gezegd een gevecht tussen goede en slechte bacteriën. Dus beginnen met een schoon fris gewas zonder verontreinigingen, verhoogt de kans op een goede conservering. Vooral een korte veldperiode helpt enorm om suikerverliezen te beperken en zodoende voldoende “brandstof” voor het inkuilproces beschikbaar te hebben.

Na het inkuilen zetten bacteriën suikers om in zuren wat de pH verlaagt en de conservering bevordert.

Door toevoeging van inkuilmiddelen help je dit natuurlijke proces te versnellen en te verbeteren door suikers efficiënter om te zetten in melk- en azijnzuur.

Inkuilmiddelen voor een concurrerende prijs

Wij als **Zuid Oost Salland** hebben gekozen voor de inkuilmiddelen van **Harvest International**, dit is een bedrijf dat gevestigd is in Duitsland. De producten die wij beschikbaar hebben zijn qua werking en samenstelling gelijk aan de inkuilmiddelen van de diverse Nederlandse leveranciers. Alleen de prijs/kwaliteit verhouding is van deze producten veel gunstiger voor u als eindgebruiker.

We hebben de volgende 3 producten op voorraad:

Harvest International <i>pH</i>	voor graskuilen <30 % droge stof, dit is een puur conserveringsmiddel en doet niet wat op het gebied van broeiremming
Harvest International <i>Duo</i>	voor graskuilen 30-45% droge stof (en evt. maiskuil), dit is een combinatieproduct en zorgt dus voor conservering en broeiremming
Harvest International <i>Plus</i>	voor maiskuilen, dit is een pure broeiremming en zorgt dus voor een langer fris product tijdens het uitkuilen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorlichters.



Worminfecties bij Rundvee

Nu de lente is begonnen en het weideseizoen er weer aankomt, is het belangrijk om stil te staan bij de ontworming van uw (jong)vee. Bij runderen kunnen vooral maagdarmwormen, longwormen en leverbot voor ellende zorgen.

Doorgaans wordt bij het jongvee al immuniteit opgebouwd tegen longwormen en maagdarmwormen en zijn de risico's bij de melkkoeien beperkt. Wij willen dan ook in het bijzonder de bedrijven attenderen op risico's waar het vee naar jaren opstallen weer voor het eerst naar buiten gaan en dus nog geen immuniteit hebben opgebouwd.

Wij adviseren om in samenwerking met uw veearts een plan te maken omtrent ontwormen en monitoren van problemen.

Het Tankmelkonderzoek Worminfecties van de GD kan u inzicht geven op de aanwezigheid van afweerstoffen. Zo krijgt u een indicatie van de mate van besmetting van uw vee. Hieronder een korte toelichting over Longwormen en Maagdarmwormen.

Wat zie je?


Kenmerkend voor een longworminfectie is de diepzittende droge hoest, waarbij het rund met een kromme rug gaat staan. Zwaar besmette runderen gaan minder vreten en vermageren omdat ze extra energie nodig hebben voor de ademhaling. Ze kunnen zelfs sterven door verstikking.

Het leven van de longworm

Tijdens het grazen wordt de larve opgenomen. De larve dringt door de darmwand en gaat via bloed en lymfe naar de longen waar een ontstekingsreactie ontstaat met longschade. Daar wordt het een volwassen worm die tot 10.000 eitjes per dag kan leggen, met daarin larfjes. Deze Larfjes komen al snel uit en prikkelen de luchtwegen, waardoor ze worden opgehoest, ingeslikt en via de mest worden uitgescheiden. Na het doorlopen van verschillende stadia worden ze met behulp van een schimmel die op mest leeft verspreid over de weide. Verspreiding vindt zowel onder droge als natte omstandigheden plaats.

Hoe ga ik ermee om?

Laat de koppel vee die voor de eerste keer weidegang krijgt, langzaam immuniteit opbouwen. Vaccineer voorafgaand aan de weidegang door bestraalde longwormlarfjes in te geven in de bek. Het immuunsysteem wordt geactiveerd. In de weide wordt de afweer verder ontwikkeld.



Wist u dat...

... longwormlarven overwinteren in de koe (dragers), maar niet op het land? ... besmettelijke larven op de weide na 7 weken zijn afgestorven?

... intensief behandelen tegen maagdarmwormen afbreuk kan doen aan een goede immuniteitsopbouw tegen longwormen?

... zware infectie bij immune runderen kan leiden tot overgevoelighedsreacties (wel hoestklachten, maar longwormen bereiken niet het volwassen stadium)?

Wat zie je?

Een maagdarmworminfectie laat meestal geen duidelijke symptomen zien. Doordat maagdarmwormen zich hechten aan de wand van het maagdarmsstelsel is de opname van voedingsstoffen (incl. vitaminen en mineralen) verstoord. Dit veroorzaakt klachten als verminderde groei/vermageren, dof haarkleed, verminderde melkgift en soms diarree.

Het leven van de maagdarmworm


Tijdens het grazen wordt de larve opgenomen. Deze larve wordt in de koe volwassen en produceert na 3 weken vele eitjes.

De eieren komen met de mest op de weide en ontwikkelen zich in 2 tot 3 weken tot besmettelijke larven. De snelheid van de tweede ontwikkeling is afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur van de omgeving.

Hoe ga ik er mee om?

Laat het koppel vee dat voor de eerste keer weidegang krijgt, langzaam aan immuniteit opbouwen. Dit houdt in:

- begin te weiden op schoon perceel (2 keer gemaaid of na 1 juli starten op weide waar dat jaar niet eerder vee heeft gelopen);
- binnen 3 weken omweiden naar schone percelen.



Wist u dat...

... door de vele cycli per jaar een oorspronkelijk lichte infectie op de weide snel opbouwt tot een zwaardere infectie?

... besmettelijke larven overwinteren op het land en gevoelige dieren tot 1 juli van het daaropvolgende jaar kunnen infecteren?

... een weide, na infectie door een weidende koppel, 2 keer gemaaid moet worden voordat er geen schadelijke larven meer zijn?

Wat zie je?

Een leverbotbesmetting bij runderen is meestal niet direct zichtbaar. De besmetting veroorzaakt een geleidelijke productiedaling en een verminderde groei van het jongvee.


Het leven van de leverbot

Tijdens het grazen wordt de cyste opgenomen. In de darmen komt hieruit een botje. Deze baant zich een weg dwars door de darmwand en de lever om zich vervolgens in de galgangen te nestelen. Daar produceert de volwassen leverbot duizenden eieren per dag die met de mest worden uitgescheiden.

Uit de eieren komen trithaarlarven die binnen 24 uur een leverbotslak moeten vinden om te overleven. De ontwikkeling van de larven gaat vervolgens via verschillende stadia naar de cyste. De volledige cyclus duurt 5 tot 6 maanden, maar bij temperaturen onder de 10°C staat de ontwikkeling stil.

Hoe ga ik er mee om?

Voorkom in de loop van het weideseizoen dat uw rundvee, jong én oud, besmet wordt door ze in liet najaar op droge en hooggelegen percelen te weiden of tijdig op te stallen. Volg de adviezen vanuit de leverbotprognose op en breng de leverbotsituatie op uw bedrijf in kaart, door na te laten gaan op welke percelen de leverbotslak voor komt (kartering). **Bron: GD Deventer**



Wist u dat...

... zowel de leverbotslak als de eieren kunnen overwinteren?

... de leverbotslak zeer gevoelig is voor droogte?

... runderen geen adequate afweer opbouwen, ondanks dat ze wel afweerstoffen aanmaken?

... door vernatting van de omgeving de ziekte steeds vaker voorkomt in gebieden die voorheen geen leverbot kenden?

Broeieremmer

Broeieremmer

De warme en vaak vochtige zomermaanden staan voor de deur. Vaak een periode waarin de kuilen niet goed meer koud te houden zijn. Het voer komt dan al enigszins warm voor het voerhek, in de loop van de dag wordt het voer dan warmer en muffler iets wat de opname beduidend doet afnemen.

Wij hebben twee soorten broeieremmer op voorraad.

Kaliumsorbaat

- Beschrijving: Kaliumsorbaat is een veelzijdig conserveringsmiddel. Het zout van sorbinezuur kan door het dier, evenals een vetzuur, als energie benut worden. Het wordt als een wit granulaat geleverd en is zeer goed in wateroplosbaar
- Toepassing:
 - Conservering mengvoer
 - Stabiliseren van silages en TMR-rantsoenen
 - Verlengen van de mengintervallen van TMR rantsoenen
 - Verbeteren van de hygiëne in de voertrog
 - Verbeteren van de hygiëne breivoedersystemen
 - Voorkomt vorming van schimmels en gisten
 - Ook te gebruiken als inkuilmiddel




- Dosering
 - Total-Mixed-Ration (TMR) voor Rundvee 0,3 – 0,6 kg ton voer.
- Als sileermiddel:
 - Gehele silobehandeling (snijmais) 0,4 kg/ton
 - Oppervlaktebehandeling 0,2 kg/m² (in 10% oplossing in water)
 - CCM Korrelmais 0,5 kg/ton
- Verpakking/ Houdbaarheid

25 kg karton/papierzak met plastic binnenzak. In originele verpakking 36 maanden houdbaar, mits droog en donker opgeslagen.

Selko-TMR

- Beschrijving: Selko-TMR is een synergetisch mengsel van gebufferde en niet gebufferde organische zuren. Organische zuren hebben eigenschappen om de groei van micro-organismen te remmen, waardoor minder fermentatie optreedt.
- Voordelen:
 - Behoud van voedingswaarde en smakelijkheid van het rantsoen
 - Verbeterde conservering van het rantsoen
 - Hogere en constantere voeropname
 - Minder restvoer
 - Niet corrosief voor metaal (en uw voermengwagen)
- Selko-TMR in het rantsoen

Standaarddosering 1,2 tot 2 liter per ton voer (vers rantsoen exclusief eventueel toegevoegd water)



Het heeft de voorkeur om het meest broeigevoelige product als eerste te laden en daarbij de totale hoeveelheid Selko-TMR voegen. Daarna de overige producten laden. Een gelijkmatige vermenging van product en voer vereist een mengtijd van ongeveer 5 tot 7 minuten. Indien van toepassing dient natriumbicarbonaat als laatste toegevoegd te worden in de mengwagen om reactie met Selko-TMR te voorkomen. Niet toedienen aan dieren in pure vorm.

- Selko-TMR voor snijvlakbehandeling
 - Dosering 0,25 liter product per m² kuiloppervlak
 - Toedienen via een zuurbestendige rugspuit
- Selko-TMR voor toplaagbehandeling
 - Mengverhouding: 1 liter Selko-TMR met 1 liter water. Selko-TMR kan met water gemengd worden mits het direct wordt gebruikt
 - Gebruik 1 liter oplossing per m² kuiloppervlak.
- Verpakkingen

Selko-TMR is beschikbaar in verpakkingen van 25 kg, 225 kg en 1000 kg. Het product moet in zijn originele verpakking bewaard worden bij een temperatuur boven de -10°C.

Voor vragen neem contact op met uw voorlichter.

Tips voor het spenen van lammeren

Voordat het speenproces kan beginnen is het belangrijk dat de lammeren oud en zwaar genoeg zijn. Het is daarbij belangrijk dat er een uniforme groep lammeren is. Te kleine lammeren dienen teruggeplaatst te worden, en niet mee te gaan in het proces van spenen. Een lam moet minimaal 7 weken oud zijn en 13 kg wegen, voordat de melk weg kan. Wanneer dit niet het geval is, is het lam nog niet klaar voor het moment van spenen.

De volgende 3 punten zijn van groot belang in het speenproces:

[1. Brokopname](#)

[2. Wateropname](#)

[3. Melk](#)

1. Brokopname

De eerste levensfase van het lam wordt enkel de lebmaag gebruikt voor de vertering van de melk. Het is belangrijk dat voor het spenen het lam zich voldoende heeft ontwikkeld tot een herkauwer. Hierbij is de pens ontwikkeling van groot belang.

Belangrijke punten om te beoordelen of de pens voldoende ontwikkeld is voor het spenen, zijn:

- Streef naar een voeropname van 200 gram krachtvoer per lam, per dag.
- Pensvulling van het lam is van groot belang. Kijk per individueel lam of deze voldoende pensvulling heeft, dit geeft een eerste beeld van hoeveel vast voer het lam in totaal heeft opgenomen.
- Zorg voor voldoende vreetplek; het is mooi als 20% van de lammeren tegelijk kunnen vreten. Zien vreten doet vreten!

Let op! Denk er hierbij om dat: de hardste groeiers vaak de slechtste brokvreters zijn. Deze lammeren hebben meestal te veel melk gedronken en zijn daardoor erg hard gegroeid. Maar de

overgang naar vast voer is voor hen vaak te groot en dit kan een grote speendip of zelfs clostridium veroorzaken.

Streven naar een optimaal speenproces? Biedt dan extra vitaminen en mineralen aan! Denkacare Vitalcure bevat deze extra vitaminen en mineralen, wat zorgt voor extra ondersteuning rondom spenen. Naast de extra ondersteuning helpt [Vitalcure](#) om de brokopname te stimuleren. Door de poeder over de brok te strooien worden lammeren actief en nieuwsgieriger naar de brok.

2. Wateropname

Vers drinkwater bevordert de opname van krachtvoer. Om de speenperiode soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat er voldoende en vers drinkwater beschikbaar is.

- Door een elektrolytenmix, zoals Denkacare Vitalfort, door het water aan te bieden, kan u de wateropname bevorderen. Door 5 dagen voor spenen [Vitalfort](#) aan te bieden vergroot u de wateropname. Gebruik een drinkschaal (ongeveer 2 liter) die makkelijk in de voergang past en die niet te veel schuift. Door het schaaltje 2 a 3 x per dag te verversen, komen de lammeren vaker naar het water toe.
- Als u een drinkbak heeft met een lokwaterdempel kan het even duren voordat de lammeren weten hoe dit werkt. Om makkelijker water in de drinkbak te krijgen kunt u iets aan de 'lokwaterdrempel' maken zodat ze het makkelijker indrukken. Zo kunnen de lammeren al spelend makkelijker leren drinken!

3. Melk

Om de lammeren goed voor te bereiden op het spenen, is het belangrijk dat ze minder melk gaan opnemen. Om de melkopname te remmen zijn er verschillende manieren:

- Plaats 2 weken voor spenen stugge spenen of spenen die nauwelijks tot niet ingeknipt zijn;
- Door middel van aquariumkraantjes tussen de slangetjes te plaatsen kunt u de doorstroomsnelheid bepalen. Hiermee beperkt u de melkopname;
- Door speentjes weg te halen kan de melkopname verder geremd worden. U kunt 1 speen op 20-25 lammeren gebruiken. In vergelijking tot 10-15 lammeren per speen voor de speenfase;
- Grote hokken zorgen ervoor dat lammeren meer bewegen en minder kort op de speen zitten. Wat leidt tot minder melkopname in vergelijking tot kleine hokken.

Het lam moet niet alleen 200 gram brok vreten, het moet het ook nog kunnen benutten. Daarom moet de pens goed ontwikkeld zijn. Voor pensontwikkeling moet er goed brok gegeten worden voor de ontwikkeling van de penspapillen (voor de opname van nutrienten), en moet er voldoende structuur gevoerd worden om de penswand te ontwikkelen. Ook zorgt voldoende structuur voor een kleinere kans op pensverzuring. Pensverzuring kan namelijk leiden tot penskeratose (verechting van de penspapillen) waardoor er minder nutriënten opgenomen kunnen worden. Een lam van 14 kg kan wel tot 4 liter melk drinken (4 liter is 600 g melkpoeder). Dat is 4,3% van het lichaamsgewicht wat ze qua voeding uit melk halen. Om deze groei te behouden moet dit nu uit de brok komen. Dat betekent dus dat ze bijna 500 gram brok moeten vreten!

Bron: Denkavit.com

Forse daling: 846 schapenhouders stopten in 2024

Het totaal aantal schapenhouders in Nederland daalde vorig jaar flink met 846 dierhouders, zo laten de RVO-cijfers zien. Op 1 januari 2025 waren er 29.101 UBN's met 787.576 schapen. In deze cijfers zijn alleen de UBN's meegenomen die ook daadwerkelijk schapen geregistreerd hebben staan.

De schapenhouderij is een kleine sector en heeft het al tijden [zwaar door een optelsom aan redenen](#): regelgeving die geregeld in het nadeel uitvalt van schapenhouders, andere sectoren die meer geld hebben om grond te kopen of te pachten, [de wolf](#) die steeds vaker en voor steeds grotere aanvallen zorgt en als klap op de vuurpijl het blauwtongvirus dat door het land raast de afgelopen twee jaar. Ook speelt de hogere leeftijd van veel schapenhouders een rol.

Twee miljoen schapen tien jaar geleden

In het topjaar 2015 waren er zelfs ruim 2 miljoen schapen en 29.387 schapenhouders, een gemiddelde van 68 schapen per dierhouder. In datzelfde jaar is het melkquotum afgeschaft en veel veehouders hebben toen hun schapen massaal ingeruild voor melkkoeien. Dat gaf in één keer een flinke daling naar 1.2 miljoen dieren en daarna liep de daling langzaam maar gestaag door, op één lichte opleving na. Bij de start van dit nieuwe jaar in 2025 hadden schapenhouders gemiddeld 27 schapen.

Wachten op structureel plan



De sectororganisaties trokken eind vorig jaar al aan de bel en stelden [acht verbeterpunten](#) voor de sector op. Landbouwminister Wiersma beloofde vervolgens een onderzoek naar onder meer de financiële positie van schapenhouders om daar vervolgens [een structureel plan](#) op te baseren om de schapensector te ondersteunen. Dat onderzoek is naar verluid inmiddels klaar maar is nog niet openbaar gemaakt.

De schapenhouderij is wel een flexibele sector. Johan de Beer, voorzitter van de NTS zei daarover al eens: “Je kunt als jonge ondernemer relatief makkelijk starten omdat je weinig opstartkosten hebt, we zien in onze ledenaantallen dat er ook echt wel jongeren aanhaken de laatste jaren. Daar houden we ons aan vast voor de toekomst”, zegt De Beer. “De schapenprijzen zijn goed. Ik hou de moed erin.”

Schapensector juist duurzaam

De ontwikkelingen zijn betreurenswaardig omdat juist de schapensector duurzaam werkt. NSFO-directeur Reinard Everts hamert er regelmatig op dat [de sector meer naar buiten](#) moet treden om te laten zien hoe duurzaam de schapenhouderij is. Enkele kernpunten. “Meer dan 80 procent van het rantsoen bestaat op jaarbasis uit vers gras, klavers en kruiden. Wie doet ons dat na? De meeste schapenbedrijven halen een productie in de buitenlucht van meer dan 80 procent. Buiten komen mest en urine bijna niet met elkaar in aanraking waardoor de ammoniakemissie laag is. Begrazing stimuleert bovendien de wortelgroei van grassen en kruiden, waardoor er meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen. Dit is gunstig voor het klimaat. En bovendien past dit allemaal goed bij het natuurlijk gedrag van een schaap.”

Bron: hetschaap.nl



Han Verhoef 40 jaar in dienst

1985 - 2025



Gezocht medewerker melkveehouderij

Gezocht allround medewerker voor op een melkveebedrijf. De functie omvat ongeveer 25 uur per week. Bij voorkeur op zoek naar iemand die woonachtig is in de omgeving van Haarle. Neem voor meer informatie neem contact op met Ronald Brandwagt via telefoonnummer: 06-46074088.

Te koop

Polyester kunstmestsilo voor meer informatie neem contact op via telefoonnummer: 0570-710404 of 06-27304938



Woordzoeker

D	J	T	R	B	O	V	R	R	U	T	R	N	B	J	I	U	L
R	X	B	S	E	M	B	J	A	E	C	W	C	J	P	K	R	A
R	Y	T	R	V	G	K	O	A	D	K	E	X	E	P	P	N	N
I	J	T	L	Q	Z	Y	B	J	J	N	I	D	Q	D	H	E	D
Z	S	E	J	F	L	A	K	R	I	O	D	M	S	E	U	S	W
D	T	L	P	J	T	Z	F	O	T	P	E	N	F	B	K	S	E
B	N	C	L	A	U	O	D	O	E	P	G	P	Z	E	U	U	R
L	B	S	T	A	P	N	J	V	G	E	A	F	B	T	I	K	K
O	L	E	N	N	M	R	T	L	R	N	N	O	U	Y	K	O	Z
E	O	I	E	V	I	M	I	I	A	J	G	I	Z	K	E	R	A
I	E	R	I	O	T	C	E	L	A	S	N	E	V	G	N	K	A
E	S	B	E	G	P	I	A	T	J	E	L	E	H	F	T	Q	M
N	E	E	O	E	M	Z	C	Y	J	T	Z	S	V	K	J	Y	H
L	M	T	R	L	O	S	O	E	H	E	O	A	O	U	E	O	E
V	V	N	G	S	F	D	I	J	Y	B	S	E	A	I	S	A	D
U	P	E	M	N	E	O	Z	I	E	S	L	G	Q	I	O	K	E
H	K	L	N	E	I	A	A	M	S	A	R	G	Y	P	E	X	N
F	O	L	E	N	T	E	B	L	O	E	M	E	N	S	K	N	W

- APRIL
- GRASMAAIEN
- JAARGETIJD
- KROKUSSEN
- LANDWERKZAAMHEDEN
- SEIZOEN
- VOORJAAR
- ZON
- BLOEIEN
- GROEIEN
- KALFJES
- KUIKENTJES
- LENTEBLOEMEN
- TUIN
- WEIDEGANG
- BLOESEM
- HYACINT
- KNOPPEN
- LAMMETJES
- LENTEBRIES
- VOGELS
- ZAAIEN

Nieuwe Scania trekker in gebruik genomen

Op maandag 10 februari heeft Mark Schotman de nieuwe Scania trekker officieel in gebruik genomen. Namens team Zuid-Oost Salland wensen wij hem veel veilige kilometers en plezier met de nieuwe vrachtwagen.



Zuid - Oost Salland

*Natuurlijk goed en altijd
scherp in diervoeders*

Ijzersulfaat



5 kg

~~14,95~~

10,95

Natuur/ koe mest korrel



25 kg

~~18,75~~

16,75

Culterra

Hoogwaardige meststof
voor de gehele tuin



10 kg

~~14,65~~

12,95

Potgrond

Bioflor biologisch



60 liter

100 dagen

voedingsstoffen

Per zak

7,50

3 zak

19,95

Dorpsstraat 51 Heeten
0572-381 541

Stationsweg 4 Haarle
0548-595 662

Kruiwagen

Ford TK 100



~~119,95~~
79,95

Strooiwagen

Gardena
G436



~~116,50~~
99,95

Composter

220 liter



~~69,95~~
59,95

Alleen in Heeten op voorraad

*Eind april weer
volop keus in
zomerbloeiers en
groenteplanten*

Alleen in Heeten op voorraad

www.zuidoostsalland.nl

Winkel Heeten

ma t/m vrij 08.30 – 18.00 uur

za 08.30 – 16.00 uur

Zo gesloten

Kantoor Haarle

07.30 – 16.30 uur

gesloten

gesloten